



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 26.11.2021 № 482

О корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП «Волжское ЖКХ» (ИНН 6376002176), муниципальный район Красноярский

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2018 № 582 «Об утверждении Положения о департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области», с учетом заключения экспертной группы, руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 26.11.2021 № 48-к/п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с корректировкой долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Волжское ЖКХ», муниципальный район Красноярский, на 2022 – 2023 годы, тарифы, установленные приложением 1 к приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 03.12.2019 № 492 «О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Волжское ЖКХ», муниципальный район Красноярский», изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. В связи с корректировкой долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Волжское ЖКХ», муниципальный район Красноярский, на 2022 – 2023 годы, производственную программу, утверждённую приложением 3 к приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 03.12.2019 № 492 «О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Волжское ЖКХ», муниципальный район Красноярский» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать пункты 1 и 3 приказа департамента ценового и тарифного регулирования самарской области от 26.11.2020 № 548 «О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Волжское ЖКХ», муниципальный район Красноярский» не подлежащими применению с момента вступления в силу настоящего приказа.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2023.

5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента - руководителя управления регулирования коммунальной инфраструктуры и газоснабжения департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области (Мокшина).

6. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель  
департамента



А.А.Гаршина

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
к приказу департамента ценового  
и тарифного регулирования  
Самарской области  
от 26.11.2021 № 482

**Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  
МУП «Волжское ЖКХ», муниципальный район Красноярский**

№ п/п	Наименование организации	Наименование товаров и услуг	Тариф, руб./м <sup>3</sup>	Население*, руб./м <sup>3</sup>
1.	МУП «Волжское ЖКХ», муниципальный район Красноярский	с 01.01.2019 по 30.06.2019		
		Питьевая вода	60,74 (без НДС)	72,89 (с учетом НДС) <***>
		Водоотведение	51,96 (без НДС)	62,35 (с учетом НДС) <***>
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		
		Питьевая вода	61,95 (без НДС)	74,34 (с учетом НДС) <***>
		Водоотведение	52,94 (без НДС)	63,53 (с учетом НДС) <***>
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		
		Питьевая вода	61,95 (без НДС)	74,34 (с учетом НДС) <***>
		Водоотведение	52,94 (без НДС)	65,53(с учетом НДС) <***>
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		
		Питьевая вода	64,38 (без НДС)	77,26(с учетом НДС) <***>
		Водоотведение	54,54 (без НДС)	65,45(с учетом НДС) <***>
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		
		Питьевая вода	67,73 (НДС не облагается)	67,73 (НДС не облагается) <***>
		Водоотведение	58,51 (НДС не облагается)	58,51 (НДС не облагается) <***>
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		
		Питьевая вода	69,31 (НДС не облагается)	69,31 (НДС не облагается) <***>
		Водоотведение	59,68 (НДС не облагается)	59,68 (НДС не облагается) <***>
с 01.01.2022 по 30.06.2022				
Питьевая вода	69,31 (НДС не облагается)	69,31 (НДС не облагается) <***>		
Водоотведение	59,68 (НДС не облагается)	59,68 (НДС не облагается) <***>		
с 01.07.2022 по 31.12.2022				
Питьевая вода	70,04 (НДС не облагается)	70,04 (НДС не облагается) <***>		
Водоотведение	60,09 (НДС не облагается)	60,09 (НДС не облагается) <***>		

с 01.01.2023 по 30.06.2023		
Питьевая вода	70,04 (НДС не облагается)	70,04 (НДС не облагается) <***>
Водоотведение	60,09 (НДС не облагается)	60,09 (НДС не облагается) <***>
с 01.07.2023 по 31.12.2023		
Питьевая вода	71,73 (НДС не облагается)	71,73 (НДС не облагается) <***>
Водоотведение	60,40 (НДС не облагается)	60,40 (НДС не облагается) <***>

\*Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

\*\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\*\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
к приказу департамента ценового  
и тарифного регулирования  
Самарской области  
от 26.11.2021 № 482

**Производственная программа в сфере холодного водоснабжения  
Раздел I.**

**Паспорт производственной программы**

Регулируемая организация	МУП «Волжское ЖКХ»
ИНН	6376002176
Адрес регулируемой организации	446394, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Волжский, ул. Матросова, 1А
Список территорий	Муниципальный район: Красноярский
	Муниципальное образование: -
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2019 – 2023 гг.

**Раздел II.**

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий	
			в т.ч. тариф*	иные источники (указать какие)
<b>Холодное водоснабжение</b>				
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	337,796	337,796	0,000
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	0,000
<b>Водоотведение</b>				
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	117,721	117,721	0,000
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	0,000

\* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода

### Раздел III.

#### Планируемый объем подачи холодной воды, тыс. м3

№	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	253,276	253,276	238,213	238,213	238,213
1.1.	расход воды на нужды предприятия	9,587	9,587	9,587	9,587	9,587
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	226,485	226,485	221,400	221,400	221,400
1.4.	бюджетные потребители	9,498	9,498	9,065	9,065	9,065
1.5.	прочие потребители	7,706	7,706	7,748	7,748	7,748

#### Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м3

№	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	201,365	201,365	200,000	190,000	190,000
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	1,994	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	32,191	32,191	103,867	62,185	62,185
1.3.	население	153,817	153,817	81,325	115,000	115,000
1.4.	бюджетные потребители	4,322	4,322	2,407	2,407	2,407
1.5.	прочие потребители	11,036	11,036	10,408	10,408	10,408

### Раздел IV.

#### Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Холодное водоснабжение	15 458,721	15 854,508	16 886,382	16 886,382	16 886,382
2.	Водоотведение	10 491,010	10 797,454	16 886,382	16 886,382	16 886,382

### Раздел V.

#### График реализации мероприятий производственной программы

2019 – 2023 гг.

## Раздел VI.

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической  
эффективности объектов централизованных систем холодного  
водоснабжения**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,363	0,360	0,357	0,354	0,351
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,20	19,10	19,00	18,90	18,80
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,883	0,882	0,881	0,88	0,879

3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	-	-	-	-	-
-----	---	------------	---	---	---	---	---

**Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели качества очистки сточных вод						
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения						
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,363	0,360	0,357	0,354	0,351
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,892	0,891	0,890	0,889	0,889



3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-
-----	---	-------------	---	---	---	---	---

### Раздел VII.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Период регулирования				
		2019 год/2018 год	2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год
1	Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00%	99,17%	99,17%	99,16%	99,15%
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	99,75%	99,48%	99,48%	99,47%	99,47%

3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	88,30%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Период регулирования				
		2019 год/2018 год	2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год
1	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения					
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,00%	99,17%	99,17%	99,16%	99,15%

3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	100,00%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-

### Раздел VIII.

Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения		
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности		
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	41,402
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,66990

3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	0
4	Полезный отпуск	тыс. м3	284,047
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	18 451,04

**Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества очистки сточных вод		
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения		
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,294
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	0
4	Полезный отпуск	тыс. м3	171,956
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	10 539,64

**Раздел IX.**

**Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются
--